

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)

Res. S.I.C. N° 237/24 y complementarias

Número de Identificación de DJC: P353-0008

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** PRADECON S.A.
 - **C.U.I.T. N°:** 30-70908135-3
 - **Nombre Comercial o Marca Registrada:**
 - **Domicilio Legal:** Av. Rivadavia 789 piso 5, CABA, Argentina
 - **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:** Panamericana R Escobar KM57.5, Escobar, Buenos Aires, Argentina
 - **Teléfono:** (0348) 447-8400
 - **Correo Electrónico:** info@pradecon.com.ar
-

Representante Autorizado (si corresponde):

- **Nombre y Apellido / Razón Social:** No aplicable
 - **Domicilio Legal:** No aplicable
 - **C.U.I.T. N°:** No aplicable
-

Información del Producto:

- **Código de Identificación Único del Producto:** Referirse a "modelo" más abajo
- **Fabricante:**
PRADECON S.A.
Autopista Panamericana Km 57.5, Belén de Escobar,
Escobar, Buenos Aires, B1625JSB, Argentina
Identificación del producto: PERFILES ABIERTOS DE CHAPA DE ACERO CINCADA, CONFORMADOS EN FRÍO, PARA USO EN ESTRUCTURAS PORTANTES DE EDIFICIOS (Open zinc Steel shapes, cold formed, for building supporting structures)
Designación de producto: PGC; PGU; PGO
Marca: PRADECON
Modelo: -
Características técnicas:
Forma de entrega: Proceso de conformado en frío.
PGC90: Alma(mm) 90; Ala(mm) 40; Labio(mm) 15; Espesor(mm): 0,90/1,25/1,60
PGC100: Alma(mm) 100; Ala(mm) 40; Labio(mm) 15; Espesor(mm): 0,90/1,25/ 1,60

PGC140: Alma(mm) 140; Ala(mm) 40; Labio(mm) 15; Espesor(mm): 0,90/1,25/1,60/2,00
 PGC150: Alma(mm) 150; Ala(mm) 40; Labio(mm) 15; Espesor(mm): 0,90/1,25/1,60/2,00
 PGC200: Alma(mm) 200; Ala(mm) 40; Labio(mm) 15; Espesor(mm): 1,25/1,60/ 2,00
 PGC250: Alma(mm) 250; Ala(mm) 40; Labio(mm) 15; Espesor(mm): 1,60/2,00/ 2,50
 PGC300: Alma(mm) 300; Ala(mm) 40; Labio(mm) 15; Espesor(mm): 1,60/2,00/ 2,50
 PGU90/PGU93/PGU94: Alma(mm) 90/93/94; Ala(mm) 35; Espesor(mm): 0,90/1,25/1,60
 PGU102/PGU103/PGU104: Alma(mm) 102/103/104; Ala(mm) 35; Espesor(mm): 0,90/1,25/1,60
 PGU142/PGU143/PGU144/PGU145: Alma(mm) 142/143/144/145; Ala(mm) 35; Espesor(mm): 0,90/1,25/1,60/2,00
 PGU152/PGU153/PGU154/PGU155: Alma(mm) 152/153/154/155; Ala(mm) 35; Espesor(mm): 0,90/1,25/1,60/2,00
 PGU203/PGU204/PGU205: Alma(mm) 203/204/205; Ala(mm) 35; Espesor(mm): 1,25/1,60/2,00
 PGU254/PGU255/PGU256: Alma(mm) 254/255/256; Ala(mm) 35; Espesor(mm): 1,60/2,00/2,50
 PGU304/PGU305/PGU306: Alma(mm) 304/305/306; Ala(mm) 35; Espesor(mm): 1,60/2,00/2,50
 PGO12,5x90/PGO12,5x1,25: Altura(mm) 12,5; Alma(mm) 27; Labio(mm) 10; Ancho total(mm) 72; Espesor(mm): 0,90/1,25
 PGO22x90/PGO22x1,25: Altura(mm) 22; Alma(mm) 24; Labio(mm) 13; Espesor(mm): 0,90/1,25
 PGO30x90/PGO30x1,25: Altura(mm) 30; Alma(mm) 43; Labio(mm) 17; Espesor(mm): 0,90/1,25
 PGO37x90/PGO37x1,25: Altura(mm) 37; Alma(mm) 31; Labio(mm) 13; Espesor(mm): 0,90/1,25
 PGO65x90/PGO65x1,25/PGO65x1,60: Altura(mm) 65; Alma(mm) 30; Labio(mm) 15; Espesor(mm): 0,90/1,25/1,60
 PGO70x90/PGO70x1,25/PGO70x1,60: Altura(mm) 70; Alma(mm) 30; Labio(mm) 12; Espesor(mm): 0,90/1,25/1,60

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s:** S.I.yC. N° 236/2024 y complementarias, y Resolución S.I.C. N° 237/2024.
- **Norma/s Técnica/s:** IRAM-IAS U 500-205-1:2021, IRAM-IAS U 500-205-2:2021, IRAM-IAS U 500-205-3:2021, IRAM-IAS U 500-205-5:2021
- **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC:** Esquema tipo 5 - IRAM-ISO/IEC 17067:2015
Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad:
Nro de Certificado: RA 4190927 AC
Fecha de emisión: 15/09/2025
Fecha de última vigilancia: 30/06/2025
Fecha de próxima vigilancia: 30/06/2026
- **Datos del OEC Interviniente:**
 TÜV Rheinland Argentina S.A.

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**
(Si está disponible, incluir el enlace al documento en línea)
-

Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de "Productos de Acero"**, aprobado por Resolución/es S.I.yC. N° 236/2024 y sus modificatorias de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017**.

Fecha y Lugar: CABA, 19/09/2025
(Indicar)

Firma:
(Firma del responsable)



PRADECON S.A.
Uriel Rovegno
Apoderado

Certificado Certificate



TÜVRheinland®



Para el mercado
argentino
Seguridad
Vigilancia periódica

www.tuv.com
ID 0000100000

Licencia de Marca de Conformidad según Resolución S.I.C. N° 236/2024 relativa a Productos de Acero para Construcción.

License of Conformity Mark according to Resolution S.I.C. N° 236/2024 related to Construction Steel.

Certificado Nro. Certificate Nr.	RA 4190927 AC
Informe Nro. Report No..	M5585391 E01
Nombre y dirección del titular de la licencia Name and address of the license holder	PRADECON S.A. Autopista Panamericana Km 57.5, Belén de Escobar, Escobar, Buenos Aires, B1625JSB, Argentina
Identificación tributaria (si aplica) TAX ID - if applicable	30-70908135-3
Nombre y dirección de la fábrica Name and address of the factory	PRADECON S.A. Autopista Panamericana Km 57.5, Belén de Escobar, Escobar, Buenos Aires, B1625JSB, Argentina
Origen Origin	Argentina
Producto Product	PERFILES ABIERTOS DE CHAPA DE ACERO CINCADE, CONFORMADOS EN FRÍO, PARA USO EN ESTRUCTURAS PORTANTES DE EDIFICIOS /Open zinc Steel shapes, cold formed, for building supporting structures
Designación Type Designation	PGC; PGU; PGO.
Marca comercial Trademark	PRADECON
Características principales Ratings and principal characteristics	Anexo I / Annex I
Información adicional (si es necesaria) Additional information (if necessary)	Informe de Laboratorio No.: FAB-PRADECON-30.06.2025
Ensayado según Tested according to	IRAM-IAS U 500-205-1:2021 IRAM-IAS U 500-205-2:2021 IRAM-IAS U 500-205-3:2021 IRAM-IAS U 500-205-5:2021
Laboratorio de ensayo Testing Laboratory	Laboratorio de fábrica - Pradecon S.A. Autopista Panamericana Km 57,5, Belén de Escobar, Buenos Aires, Argentina

1. Este certificado (tipo 5 - IRAM-ISO/IEC 17067:2015), está vinculado a un contrato y para el alcance arriba citado.
This certificate (type 5 - IRAM-ISO/IEC 17067:2015) is based on our Testing and Certification Regulation for the above mentioned scope.

Fecha de emisión: 15/9/2025
Date of issue(day/mo/yr)

Ing. Mauricio Schamber
Gerente Servicios Industriales

Firmado digitalmente
por Tuv Rheinland
Argentina S.A.
Fecha: 2025.09.15
16:42:12 -03'00'

Certificador:
Certifier:

Ing. Mauricio Schamber



TÜV Rheinland Argentina S.A., Av. Cabildo 642, Piso 8°,
(C1426AAT), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Acreditado por el OAA / Accredited by OAA

FCMAC-Rev. 0

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 003

Nro. Certificado: RA 4190927 AC

Características principales / Ratings and principal characteristics

Informe Nro.: M 5585391 E01

Anexo I / Annex I



Detalle del Alcance de la Aprobación como Fabricante de Materiales según Resolución S.I.C. N° 236/2024
 Details of Validity of the Approval as Manufacturer of Materials in acc. to Resolution S.I.C. N° 236/2024

Empresa / Manufacturer : PRADECON S.A. LH: 1328338		Planta / Work : PRADECON S.A. FAC: 1328338		Nacionalidad Nationality Argentina Argentina	Fecha Date 15/09/2025	Pág. Nro. Page No. 02 / 03	TÜV name/stamp MS
Dirección / Address : Autopista Panamericana Km 57,5, Belén de Escobar, Buenos Aires, Argentina		Dirección / Address : Autopista Panamericana Km 57,5, Belén de Escobar, Buenos Aires, Argentina					
Ítem	Designación del producto / Material Nº Product designation / Material No.	Forma de entrega * Delivery Cond *	Artículo / Tipo de producto Article / Product type	Dimensiones / Dimensions [mm]			
				Espesor / Thickness t	Alma / Web W	Ala / Beam B	Labio / Flange C
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perfiles abiertos de chapa de acero cincada, conformados en frio, para uso en estructuras portantes de edificios Open zinc Steel shapes, cold formed, for building supporting structures	CF	PGC	0,90 / 1,25 / 1,60	90	40	15
				0,90 / 1,25 / 1,60	100		
				0,90 / 1,25 / 1,60 / 2,00	140		
				0,90 / 1,25 / 1,60 / 2,00	150		
				1,25 / 1,60 / 2,00	200		
				1,60 / 2,00 / 2,50	250		
				1,60 / 2,00 / 2,50	300		
			PGU	0,90 / 1,25 / 1,60	92 / 93 / 94	35	No aplica
				0,90 / 1,25 / 1,60	102 / 103 / 104		
				0,90 / 1,25 / 1,60 / 2,00	142 / 143 / 144 / 145		
				0,90 / 1,25 / 1,60 / 2,00	152 / 153 / 154 / 155		
				1,25 / 1,60 / 2,00	203 / 204 / 204		
				1,60 / 2,00 / 2,50	254 / 255 / 256		
				1.60 / 2.00 / 2.50	304 / 305 / 306		
Observac. * A = De proceso en caliente y solidificado / solution treatment and quenched CR = Conformado (laminado) a temperatura controlada / temperature controled rolled Remarks L = De proceso en caliente / solution treatment U = Sin tratamiento / not treated N = Normalizada / Normalized V = Revenido y templado / quenched and tempered S = Distensionado / stress relieved annealed TM = Proceso termo-mecanico / thermo mecanical treatment G = Recocido blando / soft annealed CF = Proceso de conformado en frío / Cold forming process							

Firmado digitalmente por Tüv Rheinland Argentina S.A.
 Fecha: 2025.09.15 16:42:28 -03'00'

Nro. Certificado: RA 4190927 AC

Características principales / Ratings and principal characteristics

Informe Nro.: M 5585391 E01

Anexo I / Annex I



Detalle del Alcance de la Aprobación como Fabricante de Materiales según Resolución S.I.C. N° 236/2024
Details of Validity of the Approval as Manufacturer of Materials in acc. to Resolution S.I.C. N° 236/2024

Empresa / Manufacturer : PRADECON S.A. LH: 1328338		Planta / Work : PRADECON S.A. FAC: 1328338		Nacionalidad Nationality Argentina Argentina		Fecha Date 15/09/2025	Pág. Nro. Page No. 03 / 03	TÜV name/stamp MS			
Dirección / Address : Autopista Panamericana Km 57,5, Belén de Escobar, Buenos Aires, Argentina		Dirección / Address : Autopista Panamericana Km 57,5, Belén de Escobar, Buenos Aires, Argentina									
Ítem	Designación del producto / Material N° Product designation / Material No.	Forma de entrega * Delivery Cond *	Artículo / Tipo de producto Article / Product type	Dimensiones / Dimensions [mm]							
				Espesor / Thickness t		Alma / Web W	Altura / height B	Labio / Flange C			
1	2	3	4	5		6	7	8			
1	Perfiles abiertos de chapa de acero cincada, conformados en frio, para uso en estructuras portantes de edificios Open zinc Steel shapes, cold formed, for building supporting structures	CF	PGO	Sin revestimiento	Cincado	27	12,50	10			
				0,90 / 1,25	0,94 / 1,29						
				0,90 / 1,25	0,94 / 1,29				24	22	13
				0,90 / 1,25	0,94 / 1,29				43	30	17
				0,90 / 1,25	0,94 / 1,29				31	37	13
				0,90 / 1,25 / 1,60	0,94 / 1,29 / 1,64				30	65	15
				0,90 / 1,25 / 1,60	0,94 / 1,29 / 1,64				30	70	12
Observac. * A = De proceso en caliente y solidificado / solution treatment and quenched CR = Conformado (laminado) a temperatura controlada / temperature controled rolled Remarks L = De proceso en caliente / solution treatment U = Sin tratamiento / not treated N = Normalizada / Normalized V = Revenido y templado / quenched and tempered S = Distensionado / stress relieved annealed TM = Proceso termo-mecanico / thermo mecanical treatment G = Recocido blando / soft annealed CF = Proceso de conformado en frío / Cold forming process											

Ing. Mauricio Schamber
Gerente Servicios Industriales

Firmado
digitalmente
por Tüv
Rheinland
Argentina S.A.
Fecha:
2025.09.15
16:42:45 -03'00'